



BIOWALLONIE

Le bio aujourd'hui & demain

COMMENT SE DÉMARQUER DANS LA FILIÈRE AVICOLE ?

JOURNÉE DÉBOUCHÉS – 20 FÉVRIER 2020

BIOWALLONIE




**ETAT DES LIEUX:
FILIÈRE POULETS DE CHAIR**

FILIÈRE POULETS DE CHAIR

▼ 3.086.989 poulets élevés en 2018

- ◆ +600.000 poulets supplémentaires entre 2017 et 2018 (+24%)
- ◆ Nombre de poulets vendus a doublé en 4 ans



+24%

FILIÈRE POULETS DE CHAIR

▼ Opportunités:

- ◆ 100% de la production est vendue en bio
- ◆ Plus de demande que d'offre

▼ Difficultés:

- ◆ Vente essentiellement à la découpe (entre 60 et 95% des poulets)

▼ Filières:

◆ For Farmers Hendrix (Coprobel) « Coq des Prés »

- ▲ 63 éleveurs en Wallonie (dont 40 coopérateurs)
- ▲ 5500 poulets/semaine

◆ Belki « Roi des Champs » (Biovo)

- ▲ 130 bâtiments d'élevage (dont 94 % en Wallonie)
- ▲ Débouchés: GD (Delhaize et Carrefour), « Le Roi des Champs », grossistes



ABATTOIRS DE VOLAILLE CERTIFIÉS BIO EN WALLONIE

- ▼ Plukon (Mouscron)
- ▼ Ardenne Volaille (Bertrix)
- ▼ Le Moulin de la Hunelle/Volailles Damien (Pipaix)
- ▼ Petit abattoir (Paysans-Artisans) – ouverture automne 2020, zoning de Suarlée 
 - ◆ 300 poulets/jour abattus par les éleveurs eux-mêmes, accompagnés d'un ou 2 ouvriers spécialisés
 - ◆ Pour **petits** éleveurs « plein air »
 - ◆ Capacité max. 60.000-75.000 volailles/an (300 par jour)

The top right corner of the slide features a cluster of overlapping geometric shapes, including triangles and polygons, in various shades of green and yellow.


ETAT DES LIEUX: FILIÈRE POULES PONDEUSES

FILIÈRE POULES PONDEUSES

- ▼ 282.879 poules élevées en 2018
 - ◆ + de 74.000 poules pondeuses bio (+36%)
 - ◆ Croissance exponentielle depuis 2010



+36 %




FILIÈRE POULES PONDEUSES

- ▼ 123.660 poulettes futures pondeuses vendues (+34%)
 - ◆ Début en 2013 en Wallonie
 - ◆ 4 élevages en Wallonie



+34 %



COMMERCIALISATION: SITUATION ACTUELLE

▼ Opportunités:

- ◆ 100 % de la production est vendue en bio
- ◆ Offre plus élevée que la demande
- ◆ ! À la surproduction: nouveaux gros projets en cours



▼ Difficultés:

- ◆ Peu de marché pour les poules de réforme bio
 - ▲ Avibel parvient à valoriser les poules de réforme en bio
 - ▲ Sinon:
 - ◆ Vente à des abattoirs en conventionnel
 - ◆ Vente à des particuliers

FILIÈRES POULES PONDEUSES

▼ Filières principales:

- ◆ Cocorette
- ◆ Avibel

▲ Recherche éleveurs poulettes futures pondeuses

▼ Autres filières:

- ◆ La Censière
- ◆ Du Grand Hû sprl (Grossiste à Tignée–Evegnée (Soumagne))
- ◆ Ferme des Coudriers (Centre de tri à Charneux-Herve)
- ◆ Pulviver (Fabrique œuf en poudre à Bastogne)

LA PRODUCTION D'ŒUFS BIO EN FRANCE (Source: FNAB, 2017)

- ▼ Progression des élevages de moins de 300 et de plus de 9000 poules
- ▼ Production avec un faible lien au sol
 - ◆ Fabrication d'aliments à la ferme plutôt rare
 - ◆ La culture de céréales et oléo-protéagineux bio pas toujours suffisante pour produire 20% de l'alimentation des poules
- ▼ Spécialisation d'une région de production (Régions Est et Ouest)
- ▼ Dissociation géographique des zones d'élevage et des zones de cultures


A decorative graphic in the top right corner consisting of several overlapping triangles in various shades of green and yellow.

COMMENT SE DIVERSIFIER?

▼ En plein développement...

- ◆ Ferme du Chemin des Meuniers – Daniel & Suzanne Collienne (Sprimont)
- ◆ Ferme de Froidefontaine (Havelange)
- ◆ Lapins des Prés – Julien Gilson (Gembloux)
- ◆ Le Wi PGmH – Ferme de Rainer Lentz (Schoppen)
- ◆ Roule ma poule – Magoster
- ◆ Ferme des Noyers – Corroy-le-Grand
- ◆ ...

POULAILLERS MOBILES



▼ Avantages

- ◆ Fourrage vert toujours à disposition des volailles
- ◆ Risques parasitaires limités
- ◆ Pas de saturation du sol en déjections
- ◆ Possibilité de valoriser les produits à prix plus élevé

▼ Contraintes

- ◆ Déplacements réguliers (en hiver /!\ portance du sol)
- ◆ Prédateurs

NOTE RÉGLEMENTAIRE: POULAILLERS MOBILES POUR POULES PONDEUSES

- ▼ *Superficie maximum poulailler au sol: **25m²***
- ▼ *Densité à l'intérieur: **6 poules par m²** (s'applique à la totalité de la surface utilisable par les poules pondeuses, avec un maximum de deux niveaux disposant d'une hauteur d'au moins 45 cm)*
- ▼ *Mobilité* : être équipée de roues et être déplacée tous les 10 jours d'une distance au moins équivalente à deux fois la longueur du bâtiment.
- ▼ *Parcours* : **4m² par poule**



17

EXEMPLES DE MARQUES EXISTANTES:

- Huenermobile (Allemagne)
- Plein air concept (France)
- Séré Fabricant (France)
- Rowa-Melle (Allemagne)
- Poussinières mobiles (?)
-



Plein air concept



Rowa Me

Huccorgne, mai 2019



Séré Fabricant

RATIONS FERMIÈRES

Diminuer ses coûts fixes liés à l'aliment bio

- ▼ Fabrication de la totalité de l'aliment ou d'une partie sur la ferme
- ▼ Intégration de céréales et/ou légumineuses produites sur la ferme
 - ◆ Exemples de céréales intéressantes pour les volailles:
 - ▲ Avoine nue : équivalent au maïs 1400 VEM, 15 % prot (« facile » à cultiver en bio)
 - ▲ Orge : bon profil a.a.
 - ▲ Froment : appétence +++/ énergie ++
 - ▲ Triticale : /!\ taux de viscosité (viscine/conviscine)
 - ◆ Exemples de légumineuses:
 - ▲ Féverole à fleurs blanches : ~ 30 % de protéines
 - ▲ Lupin bleu
 - ▲ Pois protéagineux
 - ▲ Luzerne (feuille très intéressante recherche en cours)

RATIONS FERMIÈRES

▼ Propositions de mélange céréales/légumineuses pour volailles:

- ◆ Orge/lupin bleu



Lupin à feuille étroite
(bleu) déterminé et
indéterminé



Orp-Jauch, juin 2019

RATIONS FERMIÈRES

▼ Propositions de mélange céréales/légumineuses pour volailles:

- ◆ Orge/lupin bleu
- ◆ Orge/pois protéagineux
- ◆ Féverole d'hiver/triticales
- ◆ Féverole d'hiver/triticales/avoine nue
- ◆ Féverole de printemps/avoine nue



▼ **Propositions de mélange céréales/légumineuses pour volailles:**

- ◆ Orge/lupin bleu
- ◆ Orge/pois protéagineux
- ◆ Féverole d'hiver/triticales
- ◆ Féverole d'hiver/triticales/avoine nue
- ◆ Féverole de printemps/avoine nue
- ◆ Féverole de printemps/avoine nue/lupin bleu
- ◆ Triticales/pois fourrager à fleurs blanches

RATIONS FERMIÈRES

▼ Propositions de mélange céréales/légumineuses pour volailles:

- ◆ Orge/lupin bleu
- ◆ Orge/pois protéagineux
- ◆ Féverole d'hiver/triticales
- ◆ Féverole d'hiver/triticales/avoine nue
- ◆ Féverole de printemps/avoine nue
- ◆ Féverole de printemps/avoine nue/lupin bleu
- ◆ Triticales/pois fourrager à fleurs blanches
- ◆ Froment/pois protéagineux
- ◆ Féverole/Lupin bleu



▼ Propositions de mélange céréales/légumineuses pour volailles:

- ◆ Orge/lupin bleu
- ◆ Orge/pois protéagineux
- ◆ Féverole d'hiver/triticales
- ◆ Féverole d'hiver/triticales/avoine nue
- ◆ Féverole de printemps/avoine nue
- ◆ Féverole de printemps/avoine nue/lupin bleu
- ◆ Triticales/pois fourrager à fleurs blanches
- ◆ Froment/pois protéagineux
- ◆ Féverole/Lupin bleu



Ne pas mélanger trop d'espèces aux champs: possibilités de triage, proportions de chaque espèce à la récolte d'une année à l'autre, ...

AMÉNAGEMENTS DU PARCOURS


EXTÉRIEUR (Source: CRA-W, Le parcours aménagé)

- ▼ Règlement bio 889/2008:
 - ◆ Article 14: Volailles disposent d'un accès continu à un parcours extérieur principalement couvert de végétation et disposant d'équipements de protection

- ▼ Pas d'obligation d'aménager le parcours

- ▼ Cantonnement des volailles à la zone extérieure à proximité directe des trappes

Le parcours nu




AMÉNAGEMENTS DU PARCOURS

EXTÉRIEUR (Source: CRA-W, Le parcours aménagé)

- ▼ Caractéristique la plus visible des élevages biologiques
 - ◆ Argument de différenciation et de plus-value
- ▼ Optimiser l'utilisation du parcours agit en matière de:
 - ◆ Environnement
 - ◆ Bien-être animal
 - ◆ Autonomie alimentaire
 - ◆ Image
- ▼ Utilisation optimale du parcours (pour autant que les volailles ne soient pas trop nourries à l'intérieur du poulailler)
- ▼ Planter fétuque rouge à la sortie des trappes → résiste très bien au piétinement

AMÉNAGEMENTS ARBORÉS DES PARCOURS D'ÉLEVAGE



Zone de sortie des trappes
= les peignes

Zone intermédiaire
= les bosquets

Zone de fond de parcours
= les arbres fruitiers

Zone en périphérie de parcours = haies diversifiées

INFLUENCE DU PARCOURS ENHERBÉ SUR LA QUALITÉ DE L'ŒUF (Source: CRA-W, Le parcours aménagé)

- ▼ Poules ayant accès à des pâturages de haute qualité → Plus de vitamines A et E et d'oméga-3 dans les œufs
- ▼ Diversité de fourrages (luzerne, ray-grass vivace, trèfle rouge et graminées) → source non négligeable de xanthophylles
- ▼ Exemple projet PhytoHealth (CRA-W)
 - ◆ Enrichissement des œufs en equol lorsque les poules ingèrent des légumineuses (trèfle violet)

INFLUENCE DU PARCOURS ENHERBÉ SUR LA QUALITÉ DE LA VIANDE (Source: CRA-W, Le parcours aménagé)

- ▼ Poulets de chair élevés en pâturage → + d'acide gras polyinsaturés, de vitamine E et d'autres nutriments
- ▼ Certains fourrages et herbes peuvent apporter des saveurs particulières → expl romarin

CONCLUSION

- ▼ Risque de surproduction (filière poules pondeuses)
- ▼ Craintes pour l'image du secteur
- ▼ Demande grandissante des consommateurs de produits de qualité
- ▼ Nécessité de se diversifier
 - ▲ Petits poulaillers, poulaillers mobiles
 - ▲ Aménagement du parcours
 - ▲ Qualité du fourrage, production de l'aliment
 - ▲ Transformation à la ferme ou à façon de ses produits (plus-value)



EXEMPLES DE DIVERSIFICATION

LA CENSIERE SCRL/ FERME CENSIER

- ▼ A Doische, Contact : Pierre-Yves Censier: 0498/80.06.93
- ▼ Actuellement: 3 880 poules à la ferme (2 bâtiments)
- ▼ Achat à d'autres producteurs bio par contrats
 - ◆ Recherche de nouveaux producteurs d'œufs mais pas dans l'immédiat
- ▼ Centre d'emballage
- ▼ Autres produits: produits à façon
 - ◆ Produits à base d'œufs de la ferme (à façon): Œufs en tétrapack, Advocaat, gaufres BIO (beurre, choco, sucre), meringues BIO, crêpes BIO
- ▼ Vente à la ferme, vente via des distributeurs (Interbio,...), livraison dans des magasins bio, des restaurants, des marchés... dans toute la Belgique
- ▼ Poules de réforme:
 - ◆ Vente aux particuliers (2,5€/poule)
- ▼ Vente de fientes de volailles à des maraichers/céréaliers



LA FERME DU GALA

- ▶ Poulailier 2x2900 poules pondeuses. Spéculation principale + autres spéculations (céréales, chicorée)
- ▶ Diversification des canaux de vente: 50% vente directe et 50% grossiste
 - ◆ Vente directe: Coopérative Agricover, La Vivrière, LRQDO Genappe, boucherie, boulangeries, fromager
- ▶ Aucun contrat avec ses clients même grossiste
- ▶ Ne prend plus de nouveaux clients car veut garantir volume minimal au grossiste
- ▶ Lors du vide sanitaire, vend les œufs de son grossiste et communique auprès de ses clients




TÉMOIGNAGES D'ACTEURS

- ▼ La Poule qui roule,
Julian Kinard



- ▼ La Manufacture de pâtes,
Véronique Bourgeois

- ▼ Coprobel, François Rouchet



INVITATION FORMATION

- ▼ **Quoi?** Formation et retour d'expérience sur la fabrication d'aliments et l'élevage de volailles
- ▼ **Où?** La ferme en coton, Gers (France)
- ▼ **Quand?** 22 au 24 avril OU 9 au 11 septembre
- ▼ **Plus d'infos:** raphael.boutsen@biowallonie.be – 0483/10.75.54



Des questions?

081/281.010

info@biowallonie.be

www.biowallonie.be



BIOWALLONIE

Le bio aujourd'hui  demain