



Didier MOURAUX

6^{ème} journée Réseautage Bio Wallonie

16 février 2023

Klimtop Controls : France – Hardifort (59)

Intégré à VINCI-Energies depuis 2019

52 personnes – 26 pays différents

Ventilation + Réfrigération, en vrac ou en caisses

Tous légumes sortie champs







Systeme ASPIRE







Froid artificiel

Utile en début de stockage : Sécurité température
 Sécurité vieillissement

Stockage à long terme : Contrôle de la germination
 Limitation de la freinte en fin de stockage


Maintien de la qualité

Consommer moins – Consommer mieux

Economies d'énergie


Machines les plus sobres possible

La meilleure économie d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas!




Consommer moins – Consommer mieux

Klimanager




Consommer moins – Consommer mieux

Klimanager



Consommer moins – Consommer mieux



Réduction de l'empreinte carbone globale

Production rationalisée, organisée

Machines les plus simples et les plus fiables possible

Machines les plus sobres possible

Audit des installations - Remplacement du parc vétuste

Les fluides réfrigérants

Fréon - R22 - Couche d'ozone

Arrêt total 2015

R404A - Réchauffement climatique - GWP 3990

Limite GWP 2500 - 01/01/2020

XP40 - R449 - GWP 1390

Limite GWP 150 - 01/01/2022 - **ERP**

R454C - GWP 148

Propane – R290 - GWP 4

L'offre Klimtop

La gamme PREMIUM


KT 08 P
60 T pdt

13 machines
compactes et autonomes


KT 300 P
5000 T pdt

L'offre Klimtop

La gamme PREMIUM




La gamme GREENLINE




L'offre Klimtop


La gamme PREMIUM



La gamme GREENLINE



La gamme GREENLINE PRO



L'offre Klimtop

La gamme PREMIUM

KT 08 P
60 T pdt

13 machines
→
compactes et autonomes

KT 300 P
5000 T pdt

Energie

140 %

La gamme GREENLINE

KT GLXXXS
320 T pdt

9 machines
→
compactes et autonomes

KT GLXXL
5000 T pdt

100 %

La gamme GREENLINE PRO

KT GLXXXS
320 T pdt

5 machines
→
compactes et autonomes

KT GLS
2200 T pdt

105 %

Klim'Top Controls Case 1 x +

Non sécurisé | 80.13.30.104:1001/http/client/index.html

Applications Pipe Drive Google Google Maps Météo BE Radar BE Radar FR Météo Margueron Ryanair KT Vrac AC KT Vrac EC Radar EU » Liste de lecture

The interface displays a room layout with the following data points:

- T° ext 15.1°C
- Hygro ext 83.0%
- T° Consigne 8.0°C
- T° Reprise 8.5°C
- Hygrométrie 93.4%
- T° Porte 9.0°C
- CO2 0.3%

Control buttons on the right side:

- ON / OFF Unite (Green)
- Télécommande (Red)
- Planning (Red)
- Mode Froid (Blue)
- Froid + Air Extérieur (Green)
- Ventilation (Red)
- Compresseurs (Red)
- Dégivrage (Red)
- Générateur d'air chaud (Red)
- Descente Auto (Red)
- Humidification (Red)
- Surveillance CO2 (Red)

Windows taskbar at the bottom shows the date 23/02/2022 and time 10:07.

Merci pour votre attention

Questions ?